

ÇEŞİT TANITIMI



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI



Oğuzlar-77

- Ağacı Kuvvetli,
- Yarı dik büyüme eğilimde,
- Meyve ucu sivri,
- Standart çeřitlerden küçük meyveli ancak aşırı verimli,



Akay-77

- Ağaçları bodur ve yarı-bodur,
- Orta kuvvette, dik veya yarı-dik olarak gelişme gösterir,
- Meyveleri basık armut şekilli 260-280g ağırlığında,
- Hasat zamanı genellikle Temmuz ayının son haftasıdır.

Zeytin Çeřitleri



Gemlik-27

- Verimli bir tiptir (8.73 kg/ağaç),
- Periyodisite katsayısı ise 0,231'dir.



Gemlik-21

- Periyodisiteye eğilimi oldukça düşüktür.
- Periyodisite katsayısı ise 0,198' dir.

Kızılıcık Çeřitleri



Yalçınkaya-77

- Meyve ağırlığı ortalama 5,20-6,93 g arasında deęiřmektedir,
- Kendine verimli bir çeřittir,
- Hasadı Temmuz ayının 2. yarısı ile Ağustosun ilk yarısıdır,
- Verimi 20-25 kg dır.



Erolbey-77

- Meyve ağırlığı ortalama 6,20-6,89 g arasında deęiřmektedir,
- Kendine verimli bir çeřittir,
- Orta mevsimde olgunlařan bir çeřittir,
- Verimi 20-25 kg dır.



Erenođlu-77



Dorukhan-77



Bolverim-77



Doruk-77



Ata-77



Hilal-77



Eren-77

-Çeřitler genellikle sofralık özellikte olup, derin dondurmaya uygundur.

Üzüm Çeřitleri



Arifbey

- ✓ Verim 15 kg/omca
- ✓ Hasat zamanı orta mevsim
- ✓ İri tane yapısı (7-8 gr)
- ✓ Düşük şeker ve asit oranı ile şeker hastaları için oldukça uygun bir üzümdür.
- ✓ Depolamaya uygun bir çeşittir.



Atak 77

- ✓ Geç zamanda olgunlaşır
- ✓ Omca üzerinde uzun süre bekletmeye uygun
- ✓ Verim 10-12 kg/omca
- ✓ İri tane yapısı (8 gr)
- ✓ *Botrytis*'e karşı yeterince dayanıklı bir özellik göstermektedir.



İsmetbey

- ✓ Orta mevsimde olgunlaşır
- ✓ Verim 10-15 kg/omca
- ✓ İri tane yapısı (7 gr),
- ✓ Hasat zamanının Cardinal ve Alfons arasındaki boşluğa denk gelmesi önemli bir avantajdır



Pembe 77

- ✓ Geç zamanda olgunlaşır
- ✓ Kalın kabuk yapısı sayesinde raf ömrü uzundur
- ✓ Verim 8-10 kg/omca
- ✓ İri tane yapısı (7-8 gr)
- ✓ *Botrytis*'e karşı yeterince dayanıklı bir özellik göstermektedir.

Mandarin Çeşitleri



Batem Göral

Klemantin (Algerian) mandarininden farklı yönleri;

- Meyve çapının daha büyük olması,
- Meyve boyunun çapa oranının daha küçük olması
- Meyvenin daha ağır olması



Batem İncisi

Satsuma (Owari) mandarininden farklı yönleri;

- Meyve kabuk kalınlığının daha ince olması
- Ağaç tacının daha sarkık büyüme eğiliminde olması



Batem Yıldızı

Satsuma (Owari) mandarininden farklı yönleri;

- Meyve kabuk kalınlığının daha ince olması



Batem Sarısı

Interdonato limonundan farklı yönleri;

- Meyvenin meme ucundaki çıkıntının daha az belirgin,
- Meyve kabuk kalınlığının daha ince,
- Toplam veriminin ve taç birim hacmine düşen veriminin daha yüksek olması



Batem Pınarı

Interdonato limonundan farklı yönleri;

- Meyve çapının daha büyük,
- Meyve uzunluğunun çapa oranının daha az olması
- Toplam veriminin ve taç birim hacmine düşen veriminin daha yüksek olması özelliği ile tescil edilmiştir.

Portakal Çeşitleri



Batem Fatihi

Washington Navel portakalına göre farklı yönleri;

- Daha iri meyveli,
- Daha ince kabuklu,
- Daha erkenci bir çeşittir.

(Kasım ayının ilk yarısında olgunlaşır)



Batem Şekeri

Washington Navel portakalına göre farklı yönleri;

- Daha iri meyveli,
- Daha ince kabuklu,
- Yüksek ve düzenli verim özelliğine sahiptir.

(Kasım ayı sonunda olgunlaşan bir çeşittir)



Batem Baharı

Valencia Late portakalına göre farklı yönleri;

- Daha iri meyveli,
- Daha ince kabuklu,
- Yüksek verimlidir.

(Mart-Nisan aylarında olgunlaşır)

Nar Çeşitleri



Batem Esinnar

- Orta mevsim çeşididir (24 Eylül-4 Ekim)
- Kabuk rengi ve dane rengi koyu kırmızı,
- Tatlı bir çeşittir.



Batem Hicrannar

- Orta mevsim çeşididir (24 Eylül-4 Ekim)
- Kabuk rengi ve dane rengi koyu kırmızı,
- Tatlı bir çeşittir.



Batem Yılmaznar

- Erkenci (13 - 23 Eylül)
- Kabuk rengi kırmızı, dane rengi koyu kırmızı,
- Mayhoş bir çeşittir.



Batem Onurnar

- Orta mevsim çeşididir (24 Eylül-4 Ekim)
- Kabuk rengi kırmızımsı-sarı, dane rengi koyu kırmızı,
- Ekşi bir çeşittir.



Kaplan

-Verim: 30 kg / ağaç
-İrilik: 330-350 g



Yeşilirmak

-Verim: 30 kg / ağaç
-İrilik: 300-320 g



Akbulut

-Verim: 55 kg / ağaç
-İrilik: 280-300 g




Ayder

-Verim: 35 kg / ağaç
-İrilik: 280-300 g



Onur

-Verim: 55 kg / ağaç
-İrilik: 220-250 g



İrem

-Verim: 40 kg / ağaç
-İrilik: 300-320 g




Çoruh 1

-Verim: 40 kg / ağaç
-İrilik: 160-180 g



Türkay

-Verim: 35 kg / ağaç
-İrilik: 200-220 g



Amasya Elması



- Periyodisite eğilimi az
- Kutuplardan basık
- Meyve homojen kırmızı renkli
- Meyve iriliği: 110-125 g
- Ortalama ağaç başı verim: 12-14 kg

Çekirdeksiz Limon Çeşitleri



Alata

Meyve ağırlığı 107,6 g, kabuk kalınlığı 5.74 mm, usare miktarı % 32.6, asit oranı % 6.62 ve çekirdeksizdir.



Uzun

Meyve ağırlığı 130.1 g, kabuk kalınlığı 5.41 mm, usare miktarı % 37.4, asit oranı % 6.84 ve çekirdeksizdir.



Gülşen





Meyve ağırlığı 117.8 g, kabuk kalınlığı 6.75 mm, usare miktarı % 33.1, asit oranı % 7.50 ve çekirdeksizdir.



Eylül

Eylül çeşidi hasat dönemi, yüksek usare miktarı (% 40.1) ve meyve ağırlığı (180.6 g) bakımından diğerlerinden farklıdır.

Kayısı Çeřitleri



Kiraz eřitleri



Davrız

- 0900 Ziraat eřitinden 3-5 g¼n ¼nce iek aar,
- Hasat zamanı 4-5 g¼n ¼ncedir.
- Ađalar dik, yarı yayvan geliřir.
- Verimli, uzun saplı, meyveleri iri, kalp řeklinde ve parlak koyu renktedir.

Antepfıstığı Çeşitleri



Barak Yıldızı

- Verim 2.75 kg/ağaç
- Çıtlama oranı % 48
- Randıman % 37
- Periyodisite katsayısı 0,486



Tekin

- Verim 4.42 kg/ağaç
- Çıtlama oranı % 96
- Randıman % 43
- Periyodisite katsayısı 0,153

Üzüm Çeşitleri



Güz Gülü

- Çekirdeksiz
- Kabuk rengi gül pembe



Bozbey

- Beyaz,
- İri salkım,
- İri taneli (7-8 g)



Tekirdağ Sultanı

- Çok iri taneli (8-9 g),
- Çekirdekli,
- Orta erkenci



Tekirdağ Misketi

- Çekirdeksiz,
- Seyrek salkımlı,
- Orta erkenci



Özer Karası

- Hastalıklara toleranslı,
- Geç mevsim,
- Şaraplık

Üzüm Çeşitleri



Altın Sultani

- Kurutmalık
- Salkım büyüklüğü
Orta (400 g)
- Kuru üzüm ekspertiz
tip no: 9,50'dir.



Sultan 1

- Sofralık ve kurutmalık
- Salkım büyüklüğü
Orta-iri (460 g),
- Kuru üzüm ekspertiz
tip no: 9,75' tir.



Manisa Sultani

- Sofralık
- Salkım büyüklüğü
İri (>500 g)
- Tadım puanı yüksektir.



Sultan 7

- Kurutmalık
- Salkım büyüklüğü
Orta (376 g)
- Kuru üzüm ekspertiz
tip no: 9,69'dur.



Saruhanbey

- Kurutmalık
- Salkım büyüklüğü
Orta (427 g)
- Kuru üzüm ekspertiz
tip no: 9,75' tir



Okay 28

Meyve Özellikleri

Meyve ağırlığı (g)	: 2,96
İç ağırlığı	: 1,43
Kabuk kalınlığı (mm)	: 1,07
İç oranı (%)	: 53,5
Sağlam iç oranı (%)	: 65,4
Çıtlak meyve oranı (%)	: 3
Yağ oranı (%)	: 64,2
Verim	: Tombul'dan % 25 fazla



Giresun Melezi

Meyve Özellikleri

Meyve ağırlığı (g)	: 2,35
İç ağırlığı	: 1,46
Kabuk kalınlığı (mm)	: 1,03
İç oranı (%)	: 54,2
Sağlam iç oranı (%)	: 65,4
Çıtlak meyve oranı (%)	: 3
Yağ oranı (%)	: 64,2
Verim	: Tombul'dan % 40 fazla



Mihralibey

Meyve Özellikleri

Deđerlendirme řekli: Sofralık

Verim: 55-60 kg/ađaç

Meyve ađırlıđı: 30-35 g

Meyve sululuk durumu: Orta sulu

Meyve řekli: Basık

Meyve tadı: Tatlı

Çekirdek tadı: Tatlı



Sarılop

- Ağaçlar 7-8 m yükseklikte ve 8-9 m genişlikte,
- Meyve miktarı,120 kg/ağaç
- Hasat süresi 40-45 gün.
- Kuru meyve rengi beyaza yakın sarı,
- Olgunlaşma Temmuz sonu başlar, Eylül sonu biter.



Bursa Siyahı

- Bursa yöresinde çok yaygındır.
- Meyve ağırlığı 65-120 g
- Meyve miktarı 150 kg/ağaç
- Kalın et ve kabuk kalınlığı,
- Hasat ve pazarlamada soğuk zincirin korunması raf ömrünü uzatmaktadır.





BATEM FİLİZİ

Meyve eni 80-90 mm, meyve boyu 135-145 mm, meyve ağırlığı ortalama 320 gr, meyve eti sıkı, meyve et rengi yeşil krem patlıcan çeşidi özellikle yüksek verimli olması ve soğukta renk açılması yapmayan bir özelliğe sahip olması gibi özellikleriyle patlıcan çeşitleri içerisinde ayrı bir tutacağını göstermektedir...



Seyrek tatlı kıl biber

- Erkenci, verimli,
- Taze tüketime ve turşuluğa uygun,
- Üstün vasıflı bir çeşittir.



Dürme Lahana

- Erkeci,
- 1-2 kg'lık küçük sıkı başları olan, yuvarlak başlı,
- Turşuluk özelliđi mükemmel olan ve aynı zamanda taze tüketime de uygun bir çeşittir.



Domates Nurşen F1

- Tek Ürün Yetiştiriciliğe Uygun
- Hafif basık Yuvarlak meyveli
- Ortalama Meyve Ağırlığı 140-160 gr
- Meyve eti sert olup,
- Dekara Verimi 18 ton civarındadır.





Domates Özçelik F1

- İlkbahar Dönemi Yetiştiriciliğe Uygun
- Çok hafif basık yuvarlak meyveli
- Ortalama Meyve Ağırlığı 140-160 gr
- Meyve eti orta sert olup,
- Dekara Verimi 15 ton civarındadır.

Sebze Çeřitleri



<i>Meyve Rengi</i>	: Açık Yeřil
<i>Meyve Őekli</i>	: Hafif Konik
<i>Meyve Ađırlıđı</i>	: 180,0 g
<i>Meyve Uzunluđu</i>	: 14,7 cm
<i>Meyve Çapı</i>	: 4,0 cm
<i>Bitki Uzunluđu</i>	: 73 cm
<i>İlkbahar Dönemi Yetiřtiriciliđinde;</i>	
<i>Erkenci Verim</i>	: 415 kg/da
<i>Toplam Verim</i>	: 7200 kg/da

TEŐEKKÜRLER

